

Bestsellers 2020-2021





2

CZAS NA ZMIANY !

Zrób pierwszy krok w kierunku Przemysłu 4.0


Data processing software



*Czy wciąż tak wyglądają
twoje raporty z kontroli
jakości ?*





CZAS NA CYFROWE GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Tradycyjne ręczne raporty to przeszłość

SOFTWARE Sylcom

- Oprogramowanie przetwarzające dane do cyfrowych raportów
- Proste do wdrożenia, w przeciągu mniej niż jednej godziny
- Oszczędne

Numer klucza / Elektronika	Model	Cena cennikowa	Cena promocyjna
981.7132 / 981.7129	Sylcom Standard	CHF 540	CHF 410
981.7232 / 981.7235	Sylcom Advanced	CHF 762	CHF 579
981.7240 / 981.7245	Sylcom PRO	CHF 1'269	CHF 964



926.6721



926.6821



981.7100



926.7022

Numer	Opis	Cena cennikowa	Cena promocyjna
926.6721	Kabel Proximity-USB	CHF 106	CHF 81
926.6821	Kabel Power-USB	CHF 187	CHF 142
981.7100	Dongle Bluetooth® 4.0	CHF 83	CHF 63
926.7022	S_Footswitch Smart	CHF 255	CHF 194

STANDARD

SYLCOM STANDARD

- 16 urządzeń (max. 15 USB) ✓
- Wprowadzanie tolerancji ✓
- Wielokanałowy ✓
- Prosta sekwencja ✓
- Auto detekcja po wykryciu aktywności urządzenia ✓
- Wybór kanału poprzez ruch urządzenia ✓
- Podstawowe obliczenia A+B / A-B ✓
- Numeryczna, histogramowa, graficzna, Go / No Go wizualizacja danych ✓
- Możliwość ręcznego wprowadzania danych ✓
- Zbierania danych z wielu czujników ✓
- Personalizacja tła ✓
- Podłączenia przełącznika nożnego USB/BT oraz czytnika kodów kreskowych ✓
- Eksport "wirtualna klawiatura", do pliku, xls, portu COM ✓
- Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników ✓
- Menu przyrządu oraz programowanie (Menu robocze) ✓
- Wskazywanie aktualnie używanego przyrządu ✓

ADVANCED

SYLCOM ADVANCED

- Do 128 przyrządów (max. 40 BT) poprzez moduły M-Bus ✓
- Te same funkcje jak w wersji Standard, plus : ✓
- Zaawansowane formuły ✓
- Plaskość ✓
- Zarządzanie modułami M-Bus ✓

PRO

SYLCOM PRO

- Te same funkcje jak w wersji Advanced plus : ✓
- Plany kontroli ✓
- Statystyki ✓
- Monitoring ✓
- Eksport SPC ✓
- Programowanie czynności oraz sekwencji ✓
- Kombinacje sekwencji oraz Multigauging ✓
- Pola identyfikowalność metrologicznej ✓
- Pomijanie pomiaru lub kontroli ✓
- Wyświetlanie jedynie aktywnego kanału ✓

LITE

SYLCOM LITE DARMOWY

- 1 urządzenie oraz 1 włącznik nożny ✓
- Te same funkcje jak w wersji Standard ✓

*Kontrola jakości na stanowisku pracy
Krótszy czas kontroli i mniej braków*



4 IOT READY...

Więcej niż tylko jeden przyrząd pomiarowy


- Oprogramowanie IOT Ready oferujące wiele możliwości
- 3 profile połączeniowe: SIMPLE, PAIRED oraz HID
- Inne funkcje dostępne z Sylcom



Zapisz funkcji



Monitorowanie stanu zużycia baterii



Nadzorowanie dat kalibracji




Funkcja wskazywania poprzez mruganie



Funkcje użytkownika



Wybór profilu





5

DARMOWA APLIKACJA ORAZ ZESTAW DEWELOPERSKI

Połącz się ze swoim smartfonem, aplikacją lub oprogramowaniem

APP Sylvac Anywhere

- Podłączanie do 15 przyrządów przez Bluetooth®
- Wyświetlanie wartości ze wskazaniem statusu tolerancji, przechowywanie oraz eksport danych
- Dostępna za darmo na App Store oraz Google Play Store

Pobierz aplikację



IOS



Android

Minimalne wymagania :

- Android lub IOS 10
- Bluetooth® 4.0



APP & SOFTWARE SDK

- Połącz się z własną aplikacją lub oprogramowaniem
- Stwórz własną aplikację z naszym darmowym pakietem rozwoju oprogramowania (SDK) umożliwiającym połączenia narzędzi poprzez Bluetooth®



Zarejestruj się na www.sylvac.ch



6

SUWMIARKI Z PRZEWODOWĄ TRANSMISJĄ DANYCH

Wyjście danych Proximity

SUWMIARKA S_Cal EVO Proximity


- Profesjonalne suwmiarki cyfrowe
- Wyjście danych Proximity
- Również z mikronową rozdzielczością



Kabel Proximity :
Kabel Proximity na USB lub RS232



810.1702



810.9702

Numbr	Model	Zakres (mm)	Głębokościomierz (mm)	Rozdzielczość (mm)	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
810.1702	Proximity	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 132	CHF 110
810.1707	Proximity	150	Ø1.5	0.01	IP67	CHF 132	CHF 110
810.1722	Proximity	200	4X1.4	0.01	IP67	CHF 219	CHF 177
810.1732	Proximity	300	-	0.01	IP67	CHF 280	CHF 227
810.9702	Proximity Micron	150	4X1.4	0.001	IP67	CHF 263	CHF 234
810.9707	Proximity Micron	150	Ø1.5	0.001	IP67	CHF 263	CHF 234



7 SUWMIARKI ZE ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Transmisja bezprzewodowa

SUWMIARKA S_Cal EVO Smart

- Profesjonalne suwmiarki cyfrowe
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Również z mikronową rozdzielczością



Profil HID :
Transmisja danych bez konieczności posiadania odbiornika USB !



810.1506



810.9506

Sylvac Anywhere



Numbr	Model	Zakres (mm)	Głębokościomierz (mm)	Rozdzielczość (mm)	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
810.1506	Smart	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 213	CHF 140
810.1516	Smart	150	Ø1.5	0.01	IP67	CHF 213	CHF 140
810.1526	Smart	200	4X1.4	0.01	IP67	CHF 322	CHF 285
810.1536	Smart	300	-	0.01	IP67	CHF 397	CHF 350
810.9506	Smart Micron	150	4X1.4	0.001	IP67	CHF 303	CHF 268
810.9516	Smart Micron	150	Ø1.5	0.001	IP67	CHF 303	CHF 268




8

SUWMIARKI ZE SPECJALNYMI SZCZĘKAMI ORAZ ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Do zastosowań specjalnych

SUWMIARKA S_Cal EVO Special Jaws

- Profesjonalne suwmiarki cyfrowe
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Szczęki do zastosowań specjalnych



Numbr	Model	Zakres (mm)	Głębokościomierz (mm)	Rozdzielczość (mm)	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
810.1509	Carbide Smart	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 299	CHF 261
810.1546	Form E Smart	300	-	0.01	IP67	CHF 559	CHF 513
810.1556	Form B Smart	300	-	0.01	IP67	CHF 605	CHF 555
810.1558	Form B Smart	500	-	0.01	IP67	CHF 731	CHF 671
810.1600	IG Smart	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 691	CHF 634
810.1601	PJ Smart	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 734	CHF 674
810.1602	EG Smart	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 691	CHF 634
810.1603	DM Smart	150	4X1.4	0.01	IP67	CHF 691	CHF 634



9 DŁUGIE SUWMIARKI ZE ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Ultralekkie, 3m=3kg

SUWMIARKA ULTRALEKKA UL4 Smart

- Profesjonalne ultralekkie suwmiarki cyfrowe
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Zakres pomiarowy do 3000mm

Specjalne szczęki XL do 400mm dostępne na zamówienie!



Numbr	Model	Zakres (mm)	Błąd max. (µm)	Rozdzielczość (mm)	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
811.1404	UL4 Smart	400	30	0.01	IP67	CHF 1'259	CHF 1'022
811.1406	UL4 Smart	600	40	0.01	IP67	CHF 1'415	CHF 1'149
811.1410	UL4 Smart	1000	50	0.01	IP67	CHF 1'689	CHF 1'371
811.1415	UL4 Smart	1500	90	0.01	IP67	CHF 2'421	CHF 1'965
811.1420	UL4 Smart	2000	120	0.01	IP67	CHF 3'320	CHF 2'695
811.1425	UL4 Smart	2500	150	0.01	IP67	CHF 4'199	CHF 3'409
811.1430	UL4 Smart	3000	200	0.01	IP67	CHF 4'687	CHF 3'805
811.2316.99	Jaws A	Długość szczęk określana przy zamówieniu, max 300mm				CHF 350	CHF 319
811.2317.99	Jaws A	Długość szczęk określana przy zamówieniu, max 400mm				CHF 316	CHF 386
811.2319.99	Jaws C	Długość szczęk określana przy zamówieniu, max 300mm				CHF 365	CHF 444



810.2319.99
Szczęki wersja A



810.2316.99
Szczęki wersja C



NOWY MIKROMETR ZE ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Standardowy MIKE, 1mm/obrót

NEW !

MIKROMETR S_Mike EVO Smart

- Mikrometr z wyświetlaczem XXL
- Wrzeczono obrotowe- 1mm przesuwu na jeden obrót
- Możliwość zamówienia jednostki odczytowej do montażu na dużych kabłąkach




Jednostka odczytowa 852.6006:
Do montażu na dużych kabłąkach



Dostępne wkrótce !

Numbr	Model	Zakres (mm)	Rodzaj końcówek (mm)	Rozdzielczość (mm)	Stopień zabezpieczenia
803.6025	EVO Smart	0-25	Ø6.5	0.001	IP67
803.6050	EVO Smart	25-50	Ø6.5	0.001	IP67
803.6075	EVO Smart	50-75	Ø6.5	0.001	IP67
803.6100	EVO Smart	75-100	Ø6.5	0.001	IP67
852.6006	Unit EVO Smart	Tylko do montażu na dużych kabłąkach - jako głowica mikrometryczna			





11 MIKROMETRY Z SZYBKIM PRZESUWEM Z PRZEWODOWĄ TRANSMISJĄ DANYCH

Z wyjściem danych Proximity

MIKROMETR S_Mike PRO

- Profesjonalne mikrometry cyfrowe
- Z wyjściem danych Proximity
- Nieobrotowe wrzeciono -10mm przesuwu na jeden obrót



Mikrometr z kablem Proximity
Kabel Proximity na USB lub RS232



803.0303



803.0304



803.0305



803.0301



803.0302

Numbr	Model	Zakres (mm)	Rodzaj końcówek (mm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
803.0300	Cylindrical	0-30	Ø6.5	CHF 374	CHF 288
903.0600	Cylindrical	30-66	Ø6.5	CHF 549	CHF 423
903.1000	Cylindrical	66-102	Ø6.5	CHF 693	CHF 534
903.1360	Cylindrical	100-136	Ø6.5	CHF 1'610	CHF 1'242
903.1600	Cylindrical	125-161	Ø6.5	CHF 1'747	CHF 1'347
803.0301	Cylindrical	0-25	Ø2	CHF 556	CHF 429
903.0601	Cylindrical	25-60	Ø2	CHF 784	CHF 605
903.1001	Cylindrical	60-95	Ø2	CHF 919	CHF 709

Numbr	Model	Zakres (mm)	Rodzaj końcówek (mm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
803.0302	Knife	0-25	0.75x6.5	CHF 773	CHF 596
903.0602	Knife	25-60	0.75x6.5	CHF 1'003	CHF 773
903.1002	Knife	60-95	0.75x6.5	CHF 1'138	CHF 878
903.1302	Knife	95-130	0.75x6.5	CHF 1'826	CHF 1'408
903.1602	Knife	120-155	0.75x6.5	CHF 1'964	CHF 1'515
803.0303	Disk	0-30	Ø25	CHF 818	CHF 631
803.0304	Flat-Ball	0-25	Ø6.5-Ø7	CHF 672	CHF 518
803.0305	Ball-Ball	0-25	Ø7	CHF 726	CHF 560

SZYBKIE MIKROMETRY ZE ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Szybki przesuw liniowy wrzeciona, 10mm/ obrót

MIKROMETR S_Mike PRO Smart

- Linia profesjonalnych mikrometrów
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Inne modele ze zintegrowaną technologią Bluetooth® dostępne na zapytanie



803.0310



803.0307



803.0308




803.0306



803.0309

Numbr	Model	Zakres (mm)	Rodzaj końcówek (mm)	Rozdzielczość (mm)	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
803.0306	Cylindrical Smart	0-30	Ø6.5	0.001	IP67	CHF 480	CHF 370
903.0606	Cylindrical Smart	30-66	Ø6.5	0.001	IP67	CHF 653	CHF 504
903.1006	Cylindrical Smart	66-102	Ø6.5	0.001	IP67	CHF 799	CHF 616
803.0307	Cylindrical Smart	0-25	Ø2	0.001	IP67	CHF 670	CHF 517
803.0308	Knife Smart	0-25	0.75x6.5	0.001	IP67	CHF 890	CHF 686
803.0309	Cable Crimping	0-25	0.5 - 60° / Ø0.5	0.001	IP67	CHF 858	CHF 662
803.0310	Fluted Shaft	0-25	30° - 0.3	0.001	IP67	CHF 876	CHF 676






13

CZUJNIKI CYFROWE Z TRANSMISJĄ PRZEWODOWĄ

Najszerzy zakres na rynku !

CZUJNIK CYFROWY S_Dial WORK Advanced & Nano

- Profesjonalne czujniki cyfrowe
- Z wyjściem danych Proximity
- Zakres do 150mm



Obrotowy wyświetlacz 270°



Numbr	Model	Zakres (mm)	Rozdzielczość (mm)	Błąd max. (µm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
805.5201	Advanced	12.5	0.01	10	CHF 372	CHF 272
805.5301	Advanced	25	0.001	3	CHF 468	CHF 342
805.5401	Advanced	25	0.01	10	CHF 423	CHF 309
805.5501	Advanced	25	0.001	4	CHF 511	CHF 373
805.5601	Advanced	50	0.01	20	CHF 631	CHF 461
805.5621	Advanced	50	0.001	5	CHF 659	CHF 488

Numbr	Model	Zakres (mm)	Rozdzielczość (mm)	Błąd max. (µm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
805.5641	Advanced	100	0.01	20	CHF 1'025	CHF 781
805.5661	Advanced	100	0.001	6	CHF 1'109	CHF 845
805.5671	Advanced	150	0.01	20	CHF 1'335	CHF 975
805.5681	Advanced	150	0.001	10	CHF 1'493	CHF 1'091
805.5306	Nano	12.5	0.0001	1.8	CHF 640	CHF 468
805.5506	Nano	25	0.0001	2.2	CHF 694	CHF 507



CZUJNIKI CYFROWY ZE ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

W pełni bezprzewodowo konfigurowalny z PC

CZUJNIK CYFROWY S_Dial WORK Advanced Smart & Nano Smart

- Profesjonalne czujniki cyfrowe
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®



805.6306



805.6301



805.6501

Numbr	Model	Zakres (mm)	Rozdzielczość (mm)	Błąd max. (µm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
805.6301	Advanced Smart	12.5	0.001	3	CHF 587	CHF 429
805.6501	Advanced Smart	12.5	0.001	4	CHF 630	CHF 460
805.6621	Advanced Smart	50	0.001	5	CHF 1'062	CHF 810
805.6661	Advanced Smart	100	0.001	6	CHF 1'345	CHF 1'025
805.6306	Nano Smart	12.5	0.0001	1.8	CHF 763	CHF 557
805.6506	Nano Smart	25	0.0001	2.2	CHF 818	CHF 598





CZUJNIKI CYFROWE ZASILANE PRZEZ PC/PLC

Gotowe do automatyzacji

CZUJNIK CYFROWY S_Dial WORK PLC

- Profesjonalne czujniki cyfrowe
- Zintegrowane złącze
- Dostarczany z 3m kablem oraz złączem



Numbr	Model	Zakres (mm)	Rozdzielczość (mm)	Błąd max. (µm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
805.7301	PLC IP67	12.5	0.001	4	CHF 587	CHF 429
805.7201	PLC IP54	12.5	0.01	10	CHF 460	CHF 336
805.7501	PLC IP67	25	0.001	5	CHF 632	CHF 462
805.7401	PLC IP54	25	0.01	10	CHF 511	CHF 373



**Nie wymaga baterii
Zasilane przez kabel**



KIEDY ROZMIAR MA ZNACZENIE !

Mini czujniki cyfrowe ze zintegrowaną technologią Bluetooth® oraz przewodową transmisją danych

MINI CZUJNIKI CYFROWE S_Dial MINI

- Profesjonalne mini czujniki cyfrowe (Ø45mm)
- Transmisja przewodowa lub bezprzewodowa (zależnie od modelu)
- Wzmocniona konstrukcja
- Nowy design i konstrukcja, wytrzymalsze niż kiedykolwiek przedtem !



Numbr	Model	Zakres (mm)	Rozdzielczość (mm)	Końcówka unoszenia trzpienia	Skala analogowa	Wyjście	Wykonanie	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
805.4121	Basic	12.5	0.01	✓	---	Power (to USB/RS232)	Standard	IP54	CHF 261	CHF 212
805.4125	Basic	12.5	0.01	---	---	Power (to USB/RS232)	Protected	IP67	CHF 280	CHF 227
805.4521	Basic	12.5	0.001	✓	---	Power (to USB/RS232)	Standard	IP54	CHF 375	CHF 304
805.4525	Basic	12.5	0.001	---	---	Power (to USB/RS232)	Protected	IP67	CHF 393	CHF 319
805.6121	Smart	12.5	0.01	✓	✓	Bluetooth	Standard	IP67	CHF 355	CHF 288
805.6123	Smart	12.5	0.01	---	✓	Bluetooth	Standard	IP67	CHF 365	CHF 292
805.6125	Smart	12.5	0.01	---	✓	Bluetooth	Protected	IP67	CHF 375	CHF 304
805.6523	Smart	12.5	0.001	---	✓	Bluetooth	Standard	IP67	CHF 485	CHF 388
805.6521	Smart	12.5	0.001	✓	✓	Bluetooth	Standard	IP67	CHF 475	CHF 386
805.6525	Smart	12.5	0.001	---	✓	Bluetooth	Protected	IP67	CHF 494	CHF 401



Przyrząd kontrolny z zamontowanymi dwoma czujnikami S_Dial MINI



17

PIERWSZY W HISTORII CZUJNIK DŹWIGNIOWY Z TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Kompaktowe, mała średnica Ø45mm

NEW !

CZUJNIK DŹWIGNIOWY S_Dial TEST Smart

- Cyfrowy oraz graficzny wyświetlacz
- Transmisja przewodowa lub bezprzewodowa
- Obrotowy wyświetlacz 270°



Kompatybilne z końcówkami długości 12.5 oraz 36.5, gwint M1.4

Numbr	Model	Końcówka pomiarowa (mm)	Rozdzielczość (mm)	Siła (N)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
805.4321	0.8	12.5	0.001	0.15	CHF 435	CHF 348
805.4322	2.0	36.5	0.001	0.06	CHF 492	CHF 394
805.4323	0.8 / 2.0	12.5 / 36.5	0.001	0.15 / 0.06	CHF 535	CHF 428

Dostępny wkrótce !

Wymienne końcówki pomiarowe !




ŚREDNICÓWKI CYFROWE ZE ZINTEGROWANĄ TECHNOLOGIĄ BLUETOOTH®

Pomiar każdej średnicy !

ŚREDNICÓWKI Xtreme Smart

- Profesjonalne średnicówki cyfrowe
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Dostępne głowice mikrometryczną (XTD) lub chwytem pistoletowym (XTH)



Głowice specjalne do rowków, gwintów, wielowypustów itp. dostępne na zapytanie

Numbr XT3D	Numbr XT3H	Zakres (mm)	Cena cennikowa XT3D	Cena promocyjna XT3D	Cena cennikowa XT3H	Cena promocyjna XT3H
950.6011	954.6011	6-8	580.50 GBP	522.00 GBP	679.00 GBP	611.00 GBP
950.6012	954.6012	8-10	580.50 GBP	522.00 GBP	664.90 GBP	598.00 GBP
950.6013	954.6013	10-12.5	589.10 GBP	530.00 GBP	701.50 GBP	631.00 GBP
950.6014	954.6014	12.5-16	595.70 GBP	536.00 GBP	710.60 GBP	640.00 GBP
950.6015	954.6015	16-20	595.70 GBP	536.00 GBP	752.50 GBP	677.00 GBP
950.6016	954.6016	20-25	709.60 GBP	639.00 GBP	799.20 GBP	719.00 GBP

Numbr XT3D	Numbr XT3H	Zakres (mm)	Cena cennikowa XT3D	Cena promocyjna XT3D	Cena cennikowa XT3H	Cena promocyjna XT3H
950.6017	954.6017	25-35	812.30 GBP	731.00 GBP	866.30 GBP	780.00 GBP
950.6018	954.6018	35-50	841.30 GBP	757.00 GBP	887.80 GBP	799.00 GBP
950.6019	954.6019	50-65	933.50 GBP	840.00 GBP	909.50 GBP	819.00 GBP
950.6020	954.6020	65-80	933.50 GBP	840.00 GBP	909.50 GBP	819.00 GBP
950.6021	954.6021	80-100	983.20 GBP	885.00 GBP	966.80 GBP	870.00 GBP
950.6022	954.6022	100-125	1'023.10 GBP	921.00 GBP	1'011.50 GBP	910.00 GBP



19

NOWE ZESTAWY ŚREDNICÓWEK XTD

W zestawie każda głowice z jednostką odczytową i pierścieniem

NEW!

ŚREDNICÓWKI Xtreme Smart Sets SXTDU

- W zestawie każda głowica z jednostką odczytową co umożliwi równoczesne użytkowanie wszystkich głowic
- Ekonomiczne i wydajne
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®



Zestaw zawiera kompletne narzędzia



951.7105

Numbr	Model	Zakres (mm)	Ilość jednostek odczytowych	Głowice	Ilość pierścieni	Stopień zabezpieczenia	Cena cennikowa	Cena promocyjna
951.7103	SXTD3U-BT	6-10	2	6-8 & 8-10mm	1	IP67	1'143.60 GBP	1'029.00 GBP
951.7104	SXTD4U-BT	10-20	3	10-12.5, 12.5-16 & 16-20mm	2	IP67	1'733.30 GBP	1'560.00 GBP
951.7105	SXTD5U-BT	20-50	3	20-25, 25-35 & 35-50mm	2	IP67	2'304.80 GBP	2'074.00 GBP
951.7106	SXTD6U-BT	50-100	3	50-65, 65-80 & 80-100mm	2	IP67	2'566.90 GBP	2'310.00 GBP

SONDY POMIAROWE O NAJWYŻSZEJ DOKŁADNOŚCI


Zakres do 12.7mm

SONDY POMIAROWE Absolute Digital & Inductive

- Dokładne sondy P12D o zdumiewających parametrach
- Wytrzymałe indukcyjne sondy HBT do różnorodnych aplikacji



Cyfrowe sondy pomiarowe



Numbr	Model	Zakres (mm)	Siła (N)	Dokładność % / Błąd Max. (µm)	Rozdzielczość (µm)	Rodzaj nacisku	Powtarzalność (µm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
900.1101	P2i	±2	0.7	0.15	<0.1	Sprężyna	0.15	CHF 386	CHF 269
900.1102	P2iP	±2	0.7 - 2.6	0.15	<0.1	Pneumatyka	0.15	CHF 485	CHF 338
900.1111	P5i	±5	0.7	0.15	<0.1	Sprężyna	0.15	CHF 490	CHF 341
900.1112	P5iP	±5	0.7 - 2.6	0.15	<0.1	Pneumatyka	0.15	CHF 522	CHF 364
801.1012	P12D USB	12.7	0.2 - 0.3	0.6	0.01	Sprężyna	0.08	CHF 1'152	CHF 803
801.1018	P12D USB	12.7	0.06	0.6	0.01	Sprężyna	0.08	CHF 1'193	CHF 831
801.0012	P12D WORK USB	12.7	0.4 - 0.8	1.8	0.1	Sprężyna	0.2	CHF 706	CHF 492
801.1212	P12D M8	12.7	0.2 - 0.3	0.6	0.01	Sprężyna	0.08	CHF 1'111	CHF 774
801.1218	P12D M8	12.7	0.06	0.6	0.01	Sprężyna	0.08	CHF 1'152	CHF 803
801.0212	P12D WORK M8	12.7	0.4 - 0.8	1.8	0.1	Sprężyna	0.2	CHF 635	CHF 442



21

WYŚWIETLACZE ORAZ EKSPORT DANYCH

Ekran dotykowy oraz przyjazny dla użytkownika interfejs

WYŚWIETLACZ CYFROWY D62S Advanced & D400S

- D62S: Inteligentny wyświetlacz do obsługi dwóch 2 sond cyfrowych P12D
- D400S: wyświetlacz wielofunkcyjny, podłączenie do 99 przyrządów




804.1063

Zintegrowana bateria oraz ledowy
wskaźnik zakresu tolerancji



804.2400

Numbr	Model	Wejścia/Przyrządy	Zabezpieczenie (ekran czołowy)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
804.1063	D62S Advanced	2x M8	IP54	CHF 1'491	CHF 1'039
804.2400	D400S	do 99 instrumentów przez M-Bus	IP65	CHF 3'320	CHF 2'523



MODUŁY POŁĄCZENIOWE


Dla PC oraz wyświetlacza

MULTIPLEXER M-Bus Modules

- Moduły M-bus do wyświetlacza D400S oraz Sylcom
- Możliwość podłączenia do 99 przyrządów do D400S
- Możliwość podłączenia do 128 przyrządów do Sylcom (Advanced lub PRO)



Pneumatyczny system pomiarowy podłączony do D400S



Moduł główny M-Bus RS umożliwiający połączenie różnych modułów do PC



804.2160



804.2130



804.2107



804.2108



804.2190



804.2105



804.2114



804.2111

Numbr	Model	Wejścia/Przyrządy	Cena cennikowa	Cena promocyjna
804.2160	M-Bus RS	254	CHF 636	CHF 483
804.2130	M-Bus I/O	8 (PLC I/O)	CHF 469	CHF 356
804.2107	M-Bus 4i	4 (indukcyjne)	CHF 628	CHF 477
804.2108	M-Bus 8i	8 (indukcyjne)	CHF 801	CHF 609
804.2190	M-Bus AG	1 (pomiar pneumatyczny)	CHF 636	CHF 483
804.2105	M-Bus 4P	4 (sondy P12D M8)	CHF 289	CHF 220
804.2114	MB-4D	4 (Digimatic)	CHF 645	CHF 516
804.2111	MB-1D	1 (Digimatic)	CHF 280	CHF 224
925.5609	Cable	Kabel połączeniowy M-Bus do D400S	CHF 63	CHF 48



23

PROSTOTA I SOLIDNOŚĆ

Ekran dotykowy oraz przyjazny dla użytkownika interfejs

WYŚWIETLACZ CYFROWY D300S V2

- Wyświetla do 8 kanałów na stronę (ekran)
- Możliwość stworzenia do 64 stron
- Wbudowane wejście/wyjście
- Zaawansowane możliwości



804.1300



804.1320



Numbr	Model	Wejścia/Przyrządy	Zabezpieczenie (ekran czołowy)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
804.1300	D300S - 2	2 sondami pojemnościowymi / 6 USB	IP65	CHF 3'070	CHF 2'139
804.1320	D300S - 4	4 sondami pojemnościowymi / 6 USB	IP65	CHF 3'486	CHF 2'429


Bezpośrednie połączenie z :
 2 lub 4 sondami pojemnościowymi
 6 przyrządami Sylvac poprzez kabel USB
 16 przyrządami Sylvac poprzez Bluetooth®

POMIAR PNEUMATYCZNY NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁ TAK PROSTY I WYDAJNY

Zastępuje tradycyjne pneumatyczne kolumny pomiarowe

WYŚWIETLACZ CYFROWY D70A

- Wyświetlacz D70A skrojony na miarę do pomiarów pneumatyczny
- Przyjazny dla użytkownika interfejs ekranu dotykowego
- Zarządzanie i konfiguracja pomiarami partii oraz detali
- Alarmy temperaturowe oraz ciśnieniowe



804.2203

Niezbędny do pomiarów zestaw do przygotowania powietrza



Numbr	Model	Wejścia	Zabezpieczenie (ekran czołowy)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
804.2074	D70A - 1	1	IP40	CHF 1'488	CHF 1'131
804.2075	D70A - 2	2	IP40	CHF 1'968	CHF 1'496
804.2203	Zestaw do przygotowania powietrza			CHF 638	CHF 485



KIEDY NAWET NAJMNIEJSZA POMYŁKA MUSI BYĆ WYKLUCZONA

Cyfrowe pomiary najważniejszych parametrów

KOMPAKTOWE PRZYRZĄDY Protractor & Feeler Gage Smart

- Przyrządy w pełni profesjonalne
- Ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Różnorodność funkcji



Transfer danych Bluetooth® HID
(Human Interface Device)

Numbr	Model	Zakres pomiarowy	Ilość ostrzy	Cena cennikowa	Cena promocyjna
820.1706	Protractor Smart	1x360°, 2x180°, 4x90°	-	CHF 1'331	CHF 1'026
921.0100	Feeler Gage Smart mm	0.05 - 10.5mm	20	CHF 576	CHF 461
921.0110	Feeler Gage Smart mm	0.04 - 6.64mm	19	CHF 556	CHF 429
921.0114	Feeler Gage Smart inch	0.002 - 0.031"	14	CHF 586	CHF 469





WYSOKOŚCIOMIERZE CYFROWE

Od najprostszych do najbardziej zaawansowanych

WYSOKOŚCIOMIERZE Hi_Gage ONE Smart, Hi_Cal Smart & Z5

- Hi_Gage ONE Smart : Szybki przesuw, samoblokująca się karetką, solidna konstrukcja
- Hi_Cal Smart : Elektryczna karetką, ergonomiczna i intuicyjna obsługa. Teraz ze zintegrowaną technologią Bluetooth®
- Z5 : Technologia Trimos, wersja elektryczna oraz manualna. Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz



Akcesoria dostępne na zapytanie

NEW !

830.0306

Dostępny już od czerwca 2020 !



840.0606



936.0700

Numb	Model	Zakres (mm)	Powtarzalność (µm)	Błąd max. (µm)	Cena cennikowa	Cena promocyjna
830.0156	Hi_Cal 150	155	2	2.5+L/175	CHF 3'802	CHF 3'230
830.0306	Hi_Cal 300	320	2	2.5+L/175	CHF 4'150	CHF 3'530
830.0456	Hi_Cal 450	470	2	2.5+L/175	CHF 4'724	CHF 4'000
840.0406	Hi_Gage 400	300	10	40	CHF 996	CHF 757
840.0606	Hi_Gage 600	600	10	50	CHF 1 103	CHF 838
936.0700	Z5	711	2	2.5+L/300	CHF 5'000	CHF 4'530



27

OPTYCZNE MASZYNY POMIAROWE

Pomiar detali cylindrycznych

**SWISS
MADE**



MASZYNY SCAN F60(T) / F60L(T) / S145(L)

- Szybki i bezstykowy pomiar części cylindrycznych
- Pomiar statyczny i dynamiczny
- Wszystkie wyniki po jednym kliknięciu
- Inwestycja, która bardzo szybko się zwróci



NEW!



902.4145



Unikalny system do pomiarów gwintów



902.4060

Numbr	Model	Zakres (mm)	Powtarzalność 2 σ (μ m)	Błąd max. (μ m)
902.4060	SCAN F60	Ø64 / L 300	Ø : 0.5 / L : 1.0	Ø : (1.0 + D/100) / L : (3 + L/200)
902.4065	SCAN F60T	Ø64 / L 300	Ø : 0.5 / L : 1.0	Ø : (1.0 + D/100) / L : (3 + L/200)
902.4062	SCAN F60L	Ø64 / L 500	Ø : 0.5 / L : 1.0	Ø : (1.0 + D/100) / L : (3 + L/200)
902.4067	SCAN F60LT	Ø64 / L 500	Ø : 0.5 / L : 1.0	Ø : (1.0 + D/100) / L : (3 + L/200)
902.4145	SCAN S145	Ø145 / L 615	Ø : 0.5 / L : 1.0	Ø : (1.5 + D/100) / L : (4 + L/200)
902.4147	SCAN S145L	Ø145 / L 1'280	Ø : 0.5 / L : 1.0	Ø : (1.5 + D/100) / L : (4 + L/200)

Bestsellers 2020/2021



NIENISZCZĄCE ODWZOROWUJĄCE MASY PLASTYCZNE

Mierz szybko i nie uszkadzaj detali



PRECYZYJNE REPLIKI 3D Plastiform®

- Stwórz pełnowymiarową lub częściową replikę detalu i zmierz ją optycznie w przeciągu zaledwie kilku minut
- Nieniszczące i nietoksyczne

